

WallStoris

hansgrohe



WallStoris

Штанга 50 см

27902, -670, -700

Штанга 70 см

27904, -670, -700 (без рис.)



WallStoris

Крючок широкий

27914, -670, -700



WallStoris

Крючок узкий


27929, -670, -700



WallStoris

Корзинка для хранения глубокая


27912, -670, -700



WallStoris

Корзинка для хранения

27913, -670, -700



WallStoris

Крышка для корзинки

27925, -670, -700



WallStoris

Полка

27915, -670, -700



WallStoris

Стакан


27921, -670, -700




WallStoris

Держатель для скребка

27916, -670, -700




WallStoris
Слайдер с кнопкой
27917, -670, -700



WallStoris
Поручень
27926, -670, -700



WallStoris
Набор для WC
27927, -670, -700



WallStoris
Держатель для туалетной бумаги с полкой
27928, -670, -700



Типы струи


hansgrohe



Уникальное удовольствие под душем благодаря нежным прикосновениям микрокапель.




Интенсивная струя из микрокапель для сенсорного душа.




Сильная массажная струя, которая придает силы и помогает расслабиться.



Насыщенная струя для успокаивающего душа и хорошего самочувствия.



Мощная дождевая струя, идеально подходит для мытья волос.



Интенсивная, бодрящая струя воды.



Широкий водный поток для мытья рук.




Кристально чистая экономичная струя без добавления воздуха. Идеальна для быстрого наполнения больших емкостей.



Аэрированная струя с более полными, легкими и мягкими каплями благодаря технологии AirPower.



Экономичный, бережный поток. Идеально подходит для быстрого ополаскивания мойки.



Мягкая, широкая струя без разбрызгивания – эффективность при экономном расходе воды.

Поверхности

Номер артикула состоит из восьми цифр (#). Три последние указывают на цвет поверхности, например, # 28500, -000 = Хром




-000
Хром



-140
Шлифованная
бронза



-340
Шлифованный
черный хром




-450
Белый



-610
Черный



-670
Матовый
черный



-700
Матовый
белый



-800
Нержавеющая
сталь



-990
Полированное
золото

Технологии

hansgrohe



Регулирует поток воды одним нажатием кнопки: удобный способ включить и выключить воду, а также переключить тип струи.



Уменьшает расход воды и энергии. Для длительного удовольствия.




Обогащает воду воздухом. Для мягкой, полной струи без разбрызгивания.



Удалите известковый налет, проведя пальцем по гибким силиконовым форсункам.



Легкая и быстрая очистка и уход за поверхностями.




Распределяет воду по большому душевому диску, образуя широкую струю, окутывающую все тело.



Поворотный верхний душ позволяет оптимально направить поток воды.



Быстрый слив для сокращения времени стекания воды.



Держатель душа можно отрегулировать по высоте одним нажатием кнопки. Для комфортных душевых процедур.




Легкое управление водой: с помощью ручки вы регулируете поток воды.



С помощью контролируемого потока холодной воды предотвращается нагревание продукта. Для более безопасного душа.




Когда излив для ванны не используется, его можно спрятать под термостатом. Эстетичное решение для безопасности и удобства.



При центральном положении ручки течет только холодная вода. Вы используете горячую воду, лишь когда это нужно.




Определяет размер полезного пространства между раковиной и изливом. Помогает выбрать оптимальное решение для каждого вида задач.



Непрезойденная маневренность благодаря вытяжному изливу.



Определяет высоту, угол поворота и – в случае с вытяжным изливом – рабочий радиус вокруг мойки.



Шланг скользит бесшумно и плавно, увеличивая рабочий радиус на 76 см.



Высококачественная нержавеющая сталь. Прочный и гигиеничный материал для любых целей.



Возможен монтаж с помощью клея, входящего в комплект, и с помощью винтов.



Все аксессуары легко закрепить на штанге и снять, когда это понадобится.



Короб с дверцей, облицованной плиткой, для незаметного хранения душевых принадлежностей.



Регулируемая глубина монтажа для соответствия индивидуальным требованиям.



Подходит для монтажа на сухие, массивные стены.



Подходит для монтажа на деревянные стены.



Защита от повреждения водой за счет водонепроницаемой скрытой части и предварительно установленной уплотнительной мембраны.



Настенный монтаж для комфортного использования пространства.



Монтаж между двумя стенами.



Монтаж между задней и боковыми стенами.



Монтаж в пол как дизайнерская находка.



Решетку слива можно обрезать до нужной длины. Для оптимальной адаптации к требованиям монтажа.



Слив с высокой пропускной способностью.



Комфортная очистка сифона.



Доступная среда для людей с ограниченными возможностями.



Соответствует норме EN 1253 по водоотведению в зданиях.