

# Finoris

hansgrohe



## Finoris

Смеситель для раковины, однорычажный, 100, со сливным клапаном Push-Open  
# 76010, -000, -670, -700

Кран для холодной воды 100, без сливного гарнитура  
# 76013, -000, -670, -700 (без рис.)



## Finoris

Смеситель для раковины, однорычажный, 110, со сливным гарнитуром  
# 76020, -000, -670, -700

Смеситель для раковины, однорычажный, 110, со сливным клапаном Push-Open  
# 76023, -000, -670, -700



## Finoris

Смеситель для раковины, однорычажный, 110, CoolStart со сливным клапаном Push-Open  
# 76024, -000, -670, -700




## Finoris

Смеситель для раковины, однорычажный, 230, с поворотным изливом, со сливным клапаном Push Open  
# 76060, -000, -670, -700



## Finoris

Смеситель для раковины, однорычажный, 230, с вытяжным душем 2jet, со сливным клапаном Push-Open  
# 76063, -000, -670, -700



## Finoris

Смеситель для раковины, однорычажный, 260, для раковины в форме таза, со сливным клапаном Push-Open  
# 76070, -000, -670, -700



## Finoris

Смеситель для раковины, однорычажный, скрытого монтажа, настенный, с изливом 16,5 см  
# 76051, -000, -670, -700

Смеситель для раковины, однорычажный, скрытого монтажа, настенный, с изливом 22,5 см  
# 76050, -000, -670, -700 (без рис.)


Скрытая часть однорычажного настенного смесителя для раковины  
# 13622180 (без рис.)



## Finoris


Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 110, со сливным клапаном Push-Open  
# 76033, -000, -670, -700

Смеситель для раковины, на 3 отверстия, 160, со сливным клапаном Push-Open  
# 76034, -000, -670, -700 (без рис.)



## Finoris

Смеситель для биде, однорычажный, со сливным клапаном Push-Open  
# 76200, -000, -670, -700



**Finoris**  
Смеситель для ванны, однорычажный,  
внешнего монтажа  
# 76420, -000, -670, -700




**Finoris**  
Смеситель для душа, однорычажный,  
внешнего монтажа  
# 76620, -000, -670, -700



**Finoris**  
Смеситель на край ванны, на 4 отверстия, с sBox  
# 76444, -000, -670, -700

Скрытая часть смесителя на край ванны на  
4 отверстия  
# 13440180 (без рис.)



**Finoris**  
Излив на ванну  
# 76410, -000, -670, -700



**Finoris**  
Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого  
монтажа  
# 76415, -000, -670, -700

Смеситель для ванны, однорычажный, скрытого  
монтажа, со встроенной защитной комбинацией  
EN1717

# 76416, -000, -670, -700

Скрытая часть iBox universal  
# 01800180 (без рис.)




**Finoris**  
Смеситель для душа, однорычажный,  
скрытого монтажа  
# 76615, -000, -670, -700

Скрытая часть iBox universal  
# 01800180 (без рис.)



**Finoris**  
Смеситель для ванны, однорычажный, напольный  
# 76445, -000, -670, -700

Скрытая часть смесителя напольного  
# 10452180 (без рис.)



# Типы струи



Уникальное удовольствие под душем благодаря нежным прикосновениям микрокапель.



Интенсивная струя из микрокапель для сенсационного душа.



Сильная массажная струя, которая придает силы и помогает расслабиться.



Насыщенная струя для успокаивающего душа и хорошего самочувствия.



Мощная дождевая струя, идеально подходит для мытья волос.



Интенсивная, бодрящая струя воды.



Широкий водный поток для мытья рук.




Кристально чистая экономичная струя без добавления воздуха. Идеальна для быстрого наполнения больших емкостей.



Аэрированная струя с более полными, легкими и мягкими каплями благодаря технологии AirPower.



Экономичный, бережный поток. Идеально подходит для быстрого ополаскивания мойки.



Мягкая, широкая струя без разбрызгивания – эффективность при экономном расходе воды.

# Поверхности

Номер артикула состоит из восьми цифр (#). Три последние указывают на цвет поверхности, например, # 28500, -000 = Хром



-000  
Хром



-140  
Шлифованная  
бронза



-340  
Шлифованный  
черный хром




-450  
Белый



-610  
Черный



-670  
Матовый  
черный



-700  
Матовый  
белый



-800  
Нержавеющая  
сталь



-990  
Полированное  
золото

# Технологии

hansgrohe



Регулирует поток воды одним нажатием кнопки: удобный способ включить и выключить воду, а также переключить тип струи.



Уменьшает расход воды и энергии. Для длительного удовольствия.




Обогащает воду воздухом. Для мягкой, полной струи без разбрызгивания.



Удалите известковый налет, проведя пальцем по гибким силиконовым форсункам.



Легкая и быстрая очистка и уход за поверхностями.




Распределяет воду по большому душевому диску, образуя широкую струю, окутывающую все тело.



Поворотный верхний душ позволяет оптимально направить поток воды.



Быстрый слив для сокращения времени стекания воды.



Держатель душа можно отрегулировать по высоте одним нажатием кнопки. Для комфортных душевых процедур.




Легкое управление водой: с помощью ручки вы регулируете поток воды.



С помощью контролируемого потока холодной воды предотвращается нагревание продукта. Для более безопасного душа.



Когда излив для ванны не используется, его можно спрятать под термостатом. Эстетичное решение для безопасности и удобства.



При центральном положении ручки течет только холодная вода. Вы используете горячую воду, лишь когда это нужно.



Определяет размер полезного пространства между раковиной и изливом. Помогает выбрать оптимальное решение для каждого вида задач.



Непревзойденная маневренность благодаря вытяжному изливу.



Определяет высоту, угол поворота и – в случае с вытяжным изливом – рабочий радиус вокруг мойки.



Шланг скользит бесшумно и плавно, увеличивая рабочий радиус на 76 см.



Высококачественная нержавеющая сталь. Прочный и гигиеничный материал для любых целей.



Возможен монтаж с помощью клея, входящего в комплект, и с помощью винтов.



Все аксессуары легко закрепить на штанге и снять, когда это понадобится.



Короб с дверцей, облицованной плиткой, для незаметного хранения душевых принадлежностей.



Регулируемая глубина монтажа для соответствия индивидуальным требованиям.



Подходит для монтажа на сухие, массивные стены.



Подходит для монтажа на деревянные стены.



Защита от повреждения водой за счет водонепроницаемой скрытой части и предварительно установленной уплотнительной мембраны.



Настенный монтаж для комфортного использования пространства.



Монтаж между двумя стенами.



Монтаж между задней и боковыми стенами.



Монтаж в пол как дизайнерская находка.



Решетку слива можно обрезать до нужной длины. Для оптимальной адаптации к требованиям монтажа.



Слив с высокой пропускной способностью.



Комфортная очистка сифона.



Доступная среда для людей с ограниченными возможностями.



Соответствует норме EN 1253 по водоотведению в зданиях.