


Pulsify


hansgrohe



Pulsify Select

Ручной душ 105 3jet Relaxation
24110, -000, -670, -700


Ручной душ 105 3jet Relaxation EcoSmart
24111, -000, -670, -700



Pulsify Select

Ручной душ 105 3jet Activation
24100, -000, -670, -700


Ручной душ 105 3jet Activation EcoSmart
24101, -000, -670, -700



Pulsify

Ручной душ 105 1jet
24120, -000, -670, -700

Ручной душ 105 1jet Green
24121, -000, -670, -700





Pulsify Select

Душевой набор 105 3jet Relaxation
со штангой 65 см
24160, -000, -670, -700

Душевой набор 105 3jet Relaxation EcoSmart
со штангой 65 см
24161, -000, -670, -700

Душевой набор 105 3jet Relaxation
со штангой 90 см
24170, -000, -670, -700 (без рис.)


Душевой набор 105 3jet Relaxation EcoSmart
со штангой 90 см
24171, -000, -670, -700 (без рис.)



Pulsify

Showerpipe 260 2jet
с ShowerTablet Select 400
24240, -000, -670, -700

Showerpipe 260 2jet EcoSmart
с ShowerTablet Select 400
24141, -000, -670, -700





Pulsify

Showerpipe 260 1jet
с ShowerTablet Select 400
24220, -000

Showerpipe 260 1jet EcoSmart
с ShowerTablet Select 400
24221, -000

Showerpipe 260 1jet
с ShowerTablet 400 для ванны
24230, -000 (без рис.)






Pulsify Select


Душевой набор с держателем 105 3jet Relaxation и душевым шлангом 125 см
24302, -000, -670, -700

Душевой набор с держателем 105 3jet Relaxation с душевым шлангом 160 см
24303, -000, -670, -700



Pulsify

Душевой набор с держателем 105 1jet и душевым шлангом 125 см
24301, -000, -670, -700




Pulsify

Верхний душ 260 2jet с настенным держателем
24150, -000, -670, -700

Верхний душ 260 2jet EcoSmart с настенным держателем
24151, -000, -670, -700

Скрытая часть iBox universal
01800180 (без рис.)




Pulsify

Верхний душ 260 1jet
24140, -000, -670, -700

Верхний душ 260 1jet EcoSmart
24141, -000, -670, -700

Настенный держатель для верхнего душа 260
24149, -000, -670, -700 (без рис.)



Pulsify

Верхний душ 105 1jet
24130, -000, -670, -700


Верхний душ 105 1jet Green
24132, -000, -670, -700

Настенный держатель для верхнего душа 105
24139, -000, -670, -700 (без рис.)



ShowerTablet Select

Термостат для ванны 400, внешний монтаж
24340, -000, -670, -700



ShowerTablet Select

Термостат для душа 400, внешний монтаж
24360, -000, -670, -700



Типы струи



Уникальное удовольствие под душем благодаря нежным прикосновениям микрокапель.



Интенсивная струя из микрокапель для сенсационного душа.



Сильная массажная струя, которая придает силы и помогает расслабиться.



Насыщенная струя для успокаивающего душа и хорошего самочувствия.



Мощная дождевая струя, идеально подходит для мытья волос.



Интенсивная, бодрящая струя воды.



Широкий водный поток для мытья рук.




Кристалльно чистая экономичная струя без добавления воздуха. Идеальна для быстрого наполнения больших емкостей.



Аэрированная струя с более полными, легкими и мягкими каплями благодаря технологии AirPower.



Экономичный, бережный поток. Идеально подходит для быстрого ополаскивания мойки.



Мягкая, широкая струя без разбрызгивания – эффективность при экономном расходе воды.

Поверхности

Номер артикула состоит из восьми цифр (#). Три последние указывают на цвет поверхности, например, # 28500, -000 = Хром



-000
Хром



-140
Шлифованная
бронза



-340
Шлифованный
черный хром




-450
Белый



-610
Черный



-670
Матовый
черный



-700
Матовый
белый



-800
Нержавеющая
сталь



-990
Полированное
золото

Технологии

hansgrohe



Регулирует поток воды одним нажатием кнопки: удобный способ включить и выключить воду, а также переключить тип струи.



Уменьшает расход воды и энергии. Для длительного удовольствия.




Обогащает воду воздухом. Для мягкой, полной струи без разбрызгивания.



Удалите известковый налет, проведя пальцем по гибким силиконовым форсункам.



Легкая и быстрая очистка и уход за поверхностями.




Распределяет воду по большому душевому диску, образуя широкую струю, окутывающую все тело.



Поворотный верхний душ позволяет оптимально направить поток воды.



Быстрый слив для сокращения времени стекания воды.



Держатель душа можно отрегулировать по высоте одним нажатием кнопки. Для комфортных душевых процедур.




Легкое управление водой: с помощью ручки вы регулируете поток воды.



С помощью контролируемого потока холодной воды предотвращается нагревание продукта. Для более безопасного душа.



Когда излив для ванны не используется, его можно спрятать под термостатом. Эстетичное решение для безопасности и удобства.



При центральном положении ручки течет только холодная вода. Вы используете горячую воду, лишь когда это нужно.



Определяет размер полезного пространства между раковиной и изливом. Помогает выбрать оптимальное решение для каждого вида задач.



Непревзойденная маневренность благодаря вытяжному изливу.



Определяет высоту, угол поворота и – в случае с вытяжным изливом – рабочий радиус вокруг мойки.



Шланг скользит бесшумно и плавно, увеличивая рабочий радиус на 76 см.



Высококачественная нержавеющая сталь. Прочный и гигиеничный материал для любых целей.



Возможен монтаж с помощью клея, входящего в комплект, и с помощью винтов.



Все аксессуары легко закрепить на штанге и снять, когда это понадобится.



Короб с дверцей, облицованной плиткой, для незаметного хранения душевых принадлежностей.



Регулируемая глубина монтажа для соответствия индивидуальным требованиям.



Подходит для монтажа на сухие, массивные стены.



Подходит для монтажа на деревянные стены.



Защита от повреждения водой за счет водонепроницаемой скрытой части и предварительно установленной уплотнительной мембраны.



Настенный монтаж для комфортного использования пространства.



Монтаж между двумя стенами.



Монтаж между задней и боковыми стенами.



Монтаж в пол как дизайнерская находка.



Решетку слива можно обрезать до нужной длины. Для оптимальной адаптации к требованиям монтажа.



Слив с высокой пропускной способностью.



Комфортная очистка сифона.



Доступная среда для людей с ограниченными возможностями.



Соответствует норме EN 1253 по водоотведению в зданиях.